



 **Wagner-System**  
**Fassadenelemente**

UNIKALIOS  
VENTILIUOJAMŲJŲ FASADŲ  
MONTAVIMO SISTEMOS



**STOGŲ IR FASADŲ SISTEMOS**

Bendrovė „WS Fassadenelemente GmbH“ siūlo kompleksinius sprendimus pastatų fasadams įrengti.

„WS Fassadenelemente GmbH“ yra Statybinių medžiagų ir komponentų ventiliuojamųjų fasadų įrengimo asociacijos narė. Mūsų bendrovė siūlo konstrukcinius sprendimus įvairioms fasado medžiagų dangoms, kurias numato architektai. Realizuodami Jūsų fasado įrengimo projektą, mes imamės įgyvendinti visus būtinus sprendimus pradedant projektavimu ir baigiant fasado įrengimu.

Siūlydami savo paslaugas, mes remiamės didesne nei 30 metų bendrovės darbo fasadų montavimo srityje

patirtimi. Mes esam stiprūs tuo, kad sugebame realizuoti visus užsakovo pageidavimus, iš pažiūros sudėtingus, sunkius architektūrinius sprendimus. Glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo projektavimo metu dėka, taikant teoriją ir praktinę patirtį, sistemos elementų gamyba ir montavimas vyksta sklandžiai.

„WS Fassadenelemente GmbH“ – tai partneris, kuriuo galite pasitikėti, nes jo pasiūlyti sprendimai padės įgyvendinti Jūsų svajones.

Išsamesnę informaciją teikia mūsų atstovai ir platintojai **LIETUVOJE**:

**UAB „DESTATA PROFIL“** ir

**techninis konsultantas, dipl. statybininkas inžinierius Remigijus Gasparavičius,**  
**atstovaujantis „WS Fassadenelemente GmbH“ Lietuvoje.**

Informaciją apie mus rasite ir bendrovės interneto svetainėje

**[www.wagner-system.com](http://www.wagner-system.com)**

Čia dar rašysis kažkoks tekstas



### NAUJA UNIVERSALIOJI TVIRTINIMO SISTEMA DHS (DIRECT-HALTER-SYSTEM – TIESIOGINIO TVIRTINIMO SISTEMA)



DHS: Direkt-Halter-System - tiesioginio tvirtinimo sistema




Universaliają tvirtinimo sistemą DHS kartu sukūrė bendrovės „Creaton“ ir „WS Fassadenelemente GmbH“. Ši universalioji sistema naudojama visoms „Creaton Tonality“ 26 mm storio fasadinėms plytelėms tvirtinti. Sistemos savininkas yra „WS Fassadenelemente GmbH“.


Pagrindinė sistemos DHS medžiaga yra presuotas aliuminio profilis (EN AW-6063 T66), leidžiantis ypač tiksliai sumontuoti elementus. Naudojant šią fasado tvirtinimo elementų sistemą, pasiekiamas maksimaliai optimalus ekonominis rezultatas.

Universalsios sistemos DHS galimybės leidžia architektams modeliuoti įvairių matmenų plyteles ir tokiu būdu realizuoti pačius drąsiausius architektūrinius sprendimus. Šios sistemos dėka tampa nebereikalinga brangi dviguba konstrukcija.

#### Įvairių matmenų plytelių modeliavimo pavyzdys. Brėžinys.



#### Įvairių matmenų plytelių modeliavimo pavyzdys. Vaizdas.



Optimalaus tvirtinimo elementų skerspjūvio ir jų tikslaus išdėstymo dėka **DHS sistema sudaro galimybę žymiai sumažinti medžiagų kiekį**. DHS sistemos tvirtinimo elementai tvirtinami varžtais arba kniedėmis, o tai leidžia įmonei, montuojančiai ventiliuojamojo fasado konstrukcijas, individualiai spręsti techninius klausimus.

Vertikaliosios siūlės profilis (dažytas juoda RAL 7021 spalva) montuojamas tarp DHS sistemos elementų. Tokiu būdu garantuojamas nuolatinis, vienodas vertikaliosios siūlės plotis ir kartu patikimas keraminių plytelių ir konstrukcijos sukibimas. Tai atlaiko ir apsaugo nuo mechaninio triukšmo, atsirandančio dėl vėjo poveikio fasadui.

Sistema DHS naudojami profiliai:

- perforuoti profiliai T 90/50/2 mm,
- perforuoti profiliai L 40/50/2 mm,
- vertikaliosios siūlės profilis.



T-profilis  
90/50/2 mm.



L-profilis  
40/50/2 mm.



Vertikaliosios  
siūlės profilis.

Laikančiųjų profilių perforacija tiksliai atitinka tvirtinimo elementų suderinamumą. Tokiu būdu garantuojamas labai tikslus nepertraukiamas montžas, suteikiama galimybė montuoti įvairius „Creaton Tonality“ fasado apdailos plytelių variantus.

### NAMŲ FASADŲ MONTAVIMUI PANAUDOTOS „WAGNER SYSTEM“ KONSTRUKCIJOS



Kaunas, 2008 m.



Telšiai, 2008 m.



UAB „DESTATA PROFIL“

[www.destataprofil.lt](http://www.destataprofil.lt)

Metalo g. 4, LT - 02190 Vilnius  
Tel.: (8 5) 216 4027, 216 4485  
Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662  
El. p. [info@destataprofil.lt](mailto:info@destataprofil.lt)

Elektrėnų g. 1s,  
LT - 51191 Kaunas  
Tel. 8 (37) 312822  
El. p. [kaunas@destataprofil.lt](mailto:kaunas@destataprofil.lt)

Dubysos g. 25  
LT - 91181 Klaipėda  
Tel. 8 (46) 312264  
El. p. [klaipėda@destataprofil.lt](mailto:klaipėda@destataprofil.lt)

Aušros al. 68,  
LT - 76233 Šiauliai  
Tel. 8 (41) 595521  
El. p. [šiauliai@destataprofil.lt](mailto:šiauliai@destataprofil.lt)

Konsultavimas techniniais klausimais  
Ilgalotis vienintelis atstovas  
diplomuotas inž. R. Gasparavičius  
Tel. +370 687 46555  
El. p. [gasparavičius.r@gmail.com](mailto:gasparavičius.r@gmail.com)