










Stogų ir sienų danga bei lygus lakštas, m²

Kaina su prekių grupės nuolaida -



0,00%

	Storis mm	Cinkas, Z275	Aliucinkas, AZ185	Poliesteris, 27µm	Matinis poliesteris, 35µm	Prelaq Nova, 50µm	Poliesteris, 27µm su apsg. plėve	Plastizolis HPS200, 200µm	Poliesteris, 27µm(spl:0 45;145;98)	PVDF, 40µm	Priqnova, 50µm(spl:0 45;145;98)
Tegula, m² lapų ilgis 0,5mm - iki 6330 mm 0,45mm-iki 4230mm	0,40							0,00			
	0,45			0,00		0,00		0,00			0,00
	0,50			7,61	7,54	9,37		7,85			9,59
Tegula maxi, m² lapų ilgis - 700 mm	0,40							0,00			
	0,45			0,00		0,00		0,00			0,00
	0,50			8,73	8,78	10,26		8,98			10,34
Tegula mini, vnt lapų ilgis - 350 mm	0,40							0,00			
	0,45			0,00		0,00		0,00			0,00
	0,50			3,52	3,53	3,99		3,74			4,36
Origami, m² lapų ilgis 0,5mm - iki 6100 mm 0,45mm-iki 4000mm	0,40							0,00			
	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	0,50			7,16	7,18	8,93		9,07	7,40		9,33
DP18/20, m² lapų ilgis - iki 8500 mm	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	0,50	5,92	5,97	6,92	6,96	8,58		8,55	7,16		8,97
SIN 18, m² lapų ilgis - iki 8500 mm	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	0,50	6,00	6,06	6,92	6,96	8,69		8,65	7,16		9,07
Classic, m² lapų ilgis - iki 6000 mm	0,45					0,00					0,00
	0,50	6,21	6,26			8,60		9,21			8,99
DP45A/B, m² lapų ilgis - iki 12000 mm	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	0,50	6,89	6,95	8,11	8,16	9,91		9,95	8,36		10,31
	0,70	8,23									
Lygus lakštas, m² rulonais arba lapais	0,40							0,00			
	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,50	5,73	5,78	6,61	6,66	7,86		7,79	6,86	8,08	8,25
Kaina su prekių grupės nuolaida -	0,70	6,70		7,28							

PVC skaidri danga stogams (geometrija, identiška nurodytiems plieno lakštams), s-1,00mm, m²

Kaina su prekių grupės nuolaida -

0,00%

	DP18/20	12,02		DP45A/B	13,18
---	----------------	--------------	--	----------------	--------------

Užsakant mažesnę nei 13m² "Origami" ar "Tegula" plieninių čerpių kiekį- taikomas 20% papildomas antkainis

Užsakymai priimami:

Metalo g. 4, LT-02190, Vilnius, tel./faks.: (8-5) 216 44 85, 216 40 27; el.paštas: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, Kaunas, tel.: (8-37) 312 780, faks.: (8-37) 312822; el.paštas: kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g.25, LT-91181 Klaipėda, tel/faks: (8-46) 312264; (8-46) 313112; el.p.: klaipeda@destataprofil.lt
















Aušros al. 68, LT-76233, Šiauliai, tel/fax:.(8-41) 595521; (8-41) 598569; el.p. siauliai@destataprofil.lt

UAB "Destata Profil" pasilieka sau teisę keisti prekių kainas priklausomai nuo žaliavų bei medžiagų kainų svyravimų.

Lankstyti stogų ir sienų priedai iš lygaus lakšto

Kaina su prekių grupės nuolaida -

0,00%

	Storis mm	Cinkas, ZZ75	Aliucinkas, AZ185	Poliesteris, 27µm	Matinis poliesteris, 35µm	Prelaž Nova, 50µm	Poliesteris, 27µm su apsg. plėve	Plastizolis HPS200, 200µm	Poliesteris, 27µm(spl.0 45;145;98)	PVDF, 40µm	PrigNova, 50µm(spl.0 45;145;98)
 Apvalus kraigas, L=1980, vnt	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50			7,98	8,19	8,98			8,08		9,14
 Apvalaus kraigo dangteliai, vnt	0,45						0,00				
	0,50			4,34		4,92					
 Kraigas 140x140, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50	3,04	3,06	3,42	3,43	3,64		3,79	3,51	3,73	3,73
 Kraigas 190x190, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50	3,42	3,44	3,93	3,96	4,22		4,49	4,05	4,35	4,35
 Vėjalentė 110x35, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50	1,99	2,01	2,21	2,23	2,34		2,46	2,26	2,40	2,40
 Vėjalentė 115x55, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50	2,82	2,84	3,30	3,33	3,60		3,78	3,43	3,72	3,72
 Vėjalentė 135x145, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50	2,48	2,50	2,86	2,89	3,10		3,30	2,96	3,19	3,19
 Vidinė sandūra 290x290, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50	3,27	3,29	4,03	4,07	4,48		4,78	4,21	4,67	4,67
 Vid.sandūros sąlaja 130x130, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50	3,04	3,06	3,42	3,43	3,64		3,79	3,51	3,73	3,73
 Sniego užtvara, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50	1,74	1,76	1,99	2,01	2,14		2,29	2,06	2,20	2,20
 Laštakis 100x60, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50	1,45	1,47	1,67	1,68	1,79		1,94	1,71	1,85	1,85
 Stogo-sienos kampas 140x150, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,50	2,31	2,33	2,68	2,71	2,91		3,10	2,78	3,00	3,00
 Vidinis kampas 110x110, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	0,50	2,26	2,28	2,55	2,58	2,75		3,00	2,64	2,83	2,83
 Išorinis kampas 110x110, L=2000, m ¹	0,45			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	0,50	2,26	2,28	2,55	2,58	2,75		3,00	2,64	2,83	2,83
 Karnizo laikiklis čerpei "Tegula Maxi/Mini", vnt	2,00	0,20									

Užsakymai priimami:

Metalo g. 4, LT-02190, Vilnius, tel./faks.: (8-5) 216 44 85, 216 40 27; el.paštas: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, Kaunas, tel.: (8-37) 312 780, faks.: (8-37) 312822; el.paštas: kaunas@destataprofil.lt

























Dubysos g.25, LT-91181 Klaipėda, tel/faks: (8-46) 312264; (8-46) 313112; el.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233, Šiauliai, tel/fax:.(8-41) 595521; (8-41) 598569; el.p. siauliai@destataprofil.lt

UAB "Destata Profil" pasilieka sau teisę keisti prekių kainas priklausomai nuo žaliavų bei medžiagų kainų svyravimų.

Lietaus vandens nutekėjimo sistema LindabRainline®

Kaina su prekių grupės nuolaida - **0,00%**

	Skersmens matmenys	Prelaž Nova, RWS 50µm	Varis		Skersmens matmenys	Prelaž Nova, RWS 50µm	Varis
	100mm	4,94	19,40		100mm	2,98	
	125mm	4,85	21,69		125mm	2,98	
	150mm	6,02	25,49		150mm	3,13	
	190mm	9,27			190mm		
			1,07		100mm	2,00	9,85
					125mm	2,00	9,85
					150mm	2,17	10,72
					190mm		
	100mm	2,35	12,74		100mm		
	125mm	2,35	12,74		125mm	2,46	14,48
	150mm	2,49	13,47		150mm	2,69	15,21
	190mm				190mm		
	100mm				100mm		
	125mm				125mm		
	150mm				150mm	4,14	
	190mm	4,49			190mm	5,24	
	100mm	2,72			100mm	1,91	
	125mm	2,72			125mm	1,91	
	150mm	2,95			150mm	2,03	
	190mm				190mm		
	100mm				100mm	2,26	
	125mm	2,09			125mm	2,26	
	150mm	2,20			150mm	2,37	
	190mm				190mm		
	100mm				100mm	2,03	
	125mm	3,77			125mm	2,03	
	150mm	3,94			150mm	2,11	
	190mm				190mm		
			86,89		100mm	1,85	
					125mm	1,85	
					150mm	2,00	
					190mm		
	100mm	3,01	6,66		100mm	2,00	
	125mm	2,98	6,66		125mm	2,00	
	150mm	3,19	8,25		150mm	2,09	
	190mm	4,23			190mm		
	100mm	15,35	43,44		100mm	15,35	43,44
	125mm	15,06	43,44		125mm	15,06	43,44
	150mm	17,67	50,68		150mm	17,67	50,68
	190mm	28,38			190mm	28,38	
	100mm				100mm		
	125mm				125mm		
	150mm				150mm		
	190mm				190mm		
			12,74				13,53























Užsakymai priimami:

Metalo g. 4, LT-02190, Vilnius, tel./faks.: (8-5) 216 44 85, 216 40 27; el.paštas: info@destataprofil.lt
 Elektrėnų g. 1s, Kaunas, tel.: (8-37) 312 780, faks.: (8-37) 312822; el.paštas: kaunas@destataprofil.lt
 Dubysos g.25, LT-91181 Klaipėda, tel/faks: (8-46) 312264; (8-46) 313112; el.p.: klaipeda@destataprofil.lt
 Aušros al. 68, LT-76233, Šiauliai, tel/fax.: (8-41) 595521; (8-41) 598569; el.p. siauliai@destataprofil.lt

UAB "Destata Profil" pasilieka sau teisę keisti prekių kainas priklausomai nuo žaliavų bei medžiagų kainų svyravimų.

Lietaus vandens nutekėjimo sistema LindabRainline®

Kaina su prekių grupės nuolaida - **0,00%**

	Skersmens matmenys	Prelaq Nova, RWS 50µm	Varis		Skersmens matmenys	Prelaq Nova, RWS 50µm	Varis
 <p>Latakas ir lietvamzdžio jungtis OMV, vnt</p>	100mm	5,42	23,75	 <p>Piltuvai VATK, vnt</p>	75mm		
	125mm	5,33	23,75		87mm	27,51	60,82
	150mm	6,28	26,65		100mm	28,96	63,72
	190mm	14,48			111mm	30,41	63,72
 <p>Lietvamzdis SROR; t-0,70mm (2,5/3/4/6 m ilgio), m¹</p>	75mm	5,79	28,96	 <p>Lietvamzdžio ilgintuvai MST; t-0,70mm (1 m ilgio), m¹</p>	75mm	7,24	
	87mm	6,23	33,02		87mm	7,82	
	100mm	7,44	36,49		100mm	9,27	
	111mm	9,56	41,42		111mm	11,30	
 <p>Lietvamzdžio alkūnė BK (70°), vnt</p>	75mm	5,39	19,11	 <p>Lietvamzdžio alkūnė BM (70°, su prijungimo galūne), vnt</p>	75mm	5,79	
	87mm	5,56	21,72		87mm	5,94	
	100mm	7,10	23,75		100mm	7,53	
	111mm	8,25	27,22		111mm	8,69	
 <p>Jungiamoji alkūnė SOKN (dviguba), vnt</p>	75mm	19,26		 <p>Lietvamzdžio antgalis UTK, vnt</p>	75mm	7,04	24,91
	87mm	20,56			87mm	7,24	24,10
	100mm	22,30			100mm	8,25	29,98
	111mm				111mm	12,74	38,23
 <p>Trišakis GROR (reguliuojamas), vnt</p>	75mm	21,00	40,55	 <p>Lietvamzdžio jungtis-fiksatorius SSVH (medžiui), vnt</p>	75mm	1,65	0,00
	87mm	23,17	44,89		87mm	1,82	0,00
	100mm	25,83	49,81		100mm	2,00	0,00
	111mm				111mm	2,11	0,00
 <p>Sutvirtintas lietvamzdžio laikiklis SVHAF120, vnt</p>				 <p>Lietvamzdžio jungtis-fiksatorius SV+ SST (mūriui), vnt</p>	75x125	3,36	9,07
					87x125	3,53	9,64
					87x175	3,85	9,96
	120mm	0,00	0,00		87x250	4,78	10,89
 <p>Sutvirtintas antgalis UTKF, vnt</p>				 <p>Sutvirtintas nuotekų antgalis BUTKF, vnt</p>	100x175	4,05	10,54
					111x125	4,08	10,51
					120x125	4,17	10,80
	120mm	0,00	0,00				
 <p>Sujungiamoji mova SRORM, vnt</p>	75mm	3,33		 <p>Viršutinė valymo piltuvo dalis PRT, vnt</p>	75mm	4,49	
	87mm	3,48			87mm	4,69	
	100mm	5,07			100mm	5,36	
	111mm				111mm	5,65	
 <p>Nuotekų antgalis BUTK, vnt</p>	75mm	7,21		 <p>Lapų koštuvas SLS, vnt</p>	75mm		
	87mm	7,94			87mm		
	100mm	12,74			100mm		
	111mm	13,90			111mm	11,01	
 <p>Lietvamzdis su latakų atšaka FUTK, vnt</p>	75mm	17,38		 <p>Koštuvas DVSIL (nerūdijančio plieno), vnt</p>	120mm		
	87mm	17,96					
	100mm	19,69					
	111mm						
 <p>Valymo piltuvai RT, vnt</p>			6,43	 <p>Mova valymo piltuvui MRT (universalus dydžio), vnt</p>			11,30
							1,88

Užsakymai priimami:

Metalo g. 4, LT-02190, Vilnius, tel./faks.: (8-5) 216 44 85, 216 40 27; el.paštas: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, Kaunas, tel.: (8-37) 312 780, faks.: (8-37) 312822; el.paštas: kaunas@destataprofil.lt









Dubysos g.25, LT-91181 Klaipėda, tel/faks: (8-46) 312264; (8-46) 313112; el.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233, Šiauliai, tel/fax: (8-41) 595521; (8-41) 598569; el.p. siauliai@destataprofil.lt

UAB "Destata Profil" pasilieka sau teisę keisti prekių kainas priklausomai nuo žaliavų bei medžiagų kainų svyravimų.














Lietaus vandens nutekėjimo sistema **LindabRainline®**

Kaina su prekių grupės nuolaida - **0,00%**

	Matmenys	Prelač Nova, RWS 50µm	Varis		Matmenys	Prelač Nova, RWS 50µm	Varis
 Nutekamasis latakas RER ; t-0,70mm (2/ 4m ilgio), m ¹	136mm	10,57	29,60	 Latakų jungtis RERSK , vnt	136mm	7,24	
 Latakų laikiklis REK07 , vnt	136mm	3,91	13,53	 Latakų laikiklis REK21 , vnt	136mm	4,87	19,01
 Latakų kampas RERVI (vidinis), vnt	136mm	40,81	64,30	 Latakų kampas RERVY (išorinis), vnt	136mm	40,81	64,30
 Latakų-lietvamzdžio jungtis REOK , vnt	136mm	18,04	44,37	 Latakų akli dangtis RERGH/RERGV (kairys/dešinys), vnt	136mm	7,96	

Lietaus vandens nutekėjimo sistema. Pagaminta Lietuvoje

Kaina su prekių grupės nuolaida - **0,00%**

	Matmenys	Cinkas, Z275	Poliesteris, 27µm		Matmenys	Cinkas, Z275	Poliesteris, 27µm
 Nutekamasis latakas ; t-0,50mm (2/3m ilgio), m ¹	80x60	2,46	3,03	 Latakų jungtis , vnt	80x60	0,87	1,36
	100x80	3,13	3,65		100x80	0,90	1,36
	135x105	3,71	5,89		135x105	1,30	2,00
 Latakų laikiklis (trumpas), vnt	80x60	2,17	2,17	 Latakų laikiklis (ilgas), vnt	80x250	2,46	2,46
	100x80	2,68	2,68		100x300	2,98	2,98
	135x105	3,06	3,06		135x300	3,33	3,33
 Latakų laikiklis (vidinis su atotampa), vnt	80x60	1,01	1,01	 Latakų akli dangtis (kairys/dešinys), vnt	80x60	0,42	1,36
	100x80	1,04	1,04		100x80	0,67	1,36
	135x105	1,12	1,12		135x105	0,84	2,00
 Latakų kampas (vidinis), vnt	80x60	4,14	5,92	 Latakų kampas (išorinis), vnt	80x60	4,14	5,92
	100x80	5,97	6,44		100x80	5,97	6,44
	135x105	8,31	9,99		135x105	8,31	9,99
 Latakų-lietvamzdžio jungtis (tiesi), vnt	80x60	3,85	5,55	 Latakų-lietvamzdžio jungtis su alkūne , vnt	80x60	8,66	10,34
	100x70	5,97	6,98		100x70	12,41	13,06
	120x85	7,73	8,09		120x85	13,84	15,77
 Lietvamzdis ; t-0,50mm (2m ilgio), m ¹	80x60	3,23	4,08	 Lietvamzdžio laikiklis , vnt	80x60	1,04	2,03
	100x70	3,72	4,81		100x70	1,51	2,17
	120x85	4,23	7,53		120x85	2,17	2,64
 Lietvamzdžio antgalis , vnt	80x60	3,68	4,62				
	100x70	5,71	5,78				
	120x85	7,73	7,88				

Užsakymai priimami:





Metalo g. 4, LT-02190, Vilnius, tel./faks.: (8-5) 216 44 85, 216 40 27; el.paštas: info@destataprofil.lt
 Elektrėnų g. 1s, Kaunas, tel.: (8-37) 312 780, faks.: (8-37) 312822; el.paštas: kaunas@destataprofil.lt
 Dubysos g.25, LT-91181 Klaipėda, tel/faks.: (8-46) 312264; (8-46) 313112; el.p.: klaipeda@destataprofil.lt
 Aušros al. 68, LT-76233, Šiauliai, tel/fax.:(8-41) 595521; (8-41) 598569; el.p. siauliai@destataprofil.lt







UAB "Destata Profil" pasilieka sau teisę keisti prekių kainas priklausomai nuo žaliavų bei medžiagų kainų svyravimų.

Plėvelės, sandarinimo juostos, dažai, hermetikai

Kaina su prekių grupės nuolaida -

0,00%




	Difuzinė pl. "Permo® Easy" SK ² , 75m ² /rul	1,25		Pokraiginė j. "Roll-fix®", pl-390 mm, m ¹	5,85
	Difuzinė pl. "Permo® Light" SK ² , 75m ² /rul	1,26		Pokraiginė j. "Roll-fix®", pl-295 mm, m ¹	5,04
	Difuzinė pl. "Permo® Forte" SK ² , 75m ² /rul	1,79		Membrana dif. "Permo® Sec Met.", 37,5m ² /rul	5,16
	Garas iz. plėvelė Wallint® 10 eco, 75m ² /rul	1,05		Membrana "Gridsec®", 1,4mx25m/rul	4,48
	Garas iz. plėvelė Wallint® 2 eco, 75m ² /rul	1,03			
Ekstra armuota pl. "Jutacon", 60m ² /rul			0,91		
Difuzinė pl. Permo® Ecovent 110, 75m ² /rul			0,84		
Polietileno pl. UV stabili, 0,2 μm, 135m ² /rul			0,33		
Pl. "Daltex" Frameshield 100Plus, 75m ² /rul			0,51		
Bitumuotas popierius, vėjo iz., 30m ² /rul			0,51		
			Dažų kaina su grupės nuolaida - 0,00%		
			Dažai (tepami), 1 l, vnt 11,58		
			Dažai (aerolis), 0,4l, vnt 7,24		
			Dažai (nestandartinių spalvų), 1l, vnt 17,38		
			Hermetiko kaina su gr.nuolaida - 0,00%		
			Pasto® 310 ml universalus hermetikas vnt 10,09		

	Vienpusė sandr. juosta "Flecto®", 60mmx25m, vnt	10,65		Dvipusė sandarinimo juosta "Tacto®", 20mmx50m, vnt	12,55
	Vienpusė sandr. juosta "Permo®TR", 60mmx25m, vnt (skaidri)	20,72		Sandarinimo juosta "Permo® HD", 60mmx30m, vnt	20,65
	Dvipusė sandarinimo juosta "Butylon®", 20mmx25m, vnt	9,47		Vėjo izoliacija. "Permo® Frame" 75m ² /rul.	0,82
	Dvipusė sandarinimo juosta "Butylon", 50mmx25m, vnt	22,39		Stoglangis "Prismax" 704x728 mm, vnt	140,10

Tarpinės stogų ir sienų dangai, m¹

Kaina su prekių grupės nuolaida -


0,00%

	Origami	mi	Tegula	DP18/DP20	VPT P-20	T-35,45,55	VP-30, VPT P45	FP-106	LTP-115	TP85-200
	Viršutinė tarpinė, m ¹	0,87	0,64	1,04	1,33	1,74	7,24	3,79	5,21	
	Apatinė tarpinė, m ¹	0,87	0,58	1,04	1,30	1,74	7,24	3,71	5,21	
	Universali tarpinė, m ¹	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45				

Stogų vėdinimo kaminėliai bei sandarinimo priedai (Tegula, Origami, DP18/20, Classic), vnt

Kaina su prekių grupės nuolaida -







0,00%

	Patalpų vėdinimo kaminėlis Vilpe/125/500, (apšiltintas) vnt	81,82		Patalpų vėdinimo kaminėlis Vilpe 110/IS/350 (apšiltintas), vnt	89,26		Kanalizacijos vėdinimo kaminėlis Vilpe 110/300 (neapšiltintas), vnt	73,55
	Antenos stovo sandarintojas, vnt	45,64		Universalus sandarintojas SK-Roofseal 2, Ø75-150, vnt	14,05		Stogo ventiliacijos orlaidis PELTI-KTV, vnt	52,89

Stogo saugos elementai, m¹

Kaina su prekių grupės nuolaida -

0,00%

	Sniego užtvarka, Zn, dažyta, h-150mm, m ¹	16,50		Stogo/sienų kopėčios, Zn+dažyta, pl-500 mm, m ¹	21,72
	Stogo tvorelė, Zn+dažyta, h-600 mm, m ¹	21,72		St. tvorelė + sniego užtvarka, h-600 mm, m ¹	24,62
	Stogo tiltelis, Zn+dažyta, pl-300, m ¹	37,07		Stogo tiltelis + tvorelė, Zn+dažyta, pl-300, m ¹	47,79

Užsakymai priimami:

Metalo g. 4, LT-02190, Vilnius, tel./faks.: (8-5) 216 44 85, 216 40 27; el.paštas: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, Kaunas, tel.: (8-37) 312 780, faks.: (8-37) 312822; el.paštas: kaunas@destataprofil.lt






Dubysos g.25, LT-91181 Klaipėda, tel/faks: (8-46) 312264; (8-46) 313112; el.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233, Šiauliai, tel/fax: (8-41) 595521; (8-41) 598569; el.p. siauliai@destataprofil.lt

UAB "Destata Profil" pasilieka sau teisę keisti prekių kainas priklausomai nuo žaliavų bei medžiagų kainų svyravimų.

Mineralinė akmens vata, m²


Kaina su prekių grupės nuolaida - **0,00%**

 <p>Rockwool "Rock Bats", minkštos plokštės, 35 kg/m³, 0,039W/mK, m²</p>	1000x500x50	15 vnt.	7,50m ²	0,00	 <p>Rockwool "Rock Bats Super", pusiau kietos plokštės, 43 kg/m³, 0,036W/mK, m²</p>	1000x560x50	12 vnt.	6,72m ²	0,00	
	1000x500x75	10 vnt.	5,00m ²	0,00		1000x560x75	8 vnt.	4,48m ²	0,00	
	1000x500x100	8 vnt.	4,00m ²	0,00		1000x560x100	6 vnt.	3,36m ²	0,00	
	1000x500x120	7 vnt.	3,50m ²	0,00		1000x560x120	5 vnt.	2,24m ²	0,00	
	1000x500x150	5 vnt.	2,50m ²	0,00		1000x560x150	4 vnt.	2,00m ²	0,00	
	1000x500x200	4 vnt.	2,00m ²	0,00		1000x560x200	3 vnt.	1,68m ²	0,00	
	1000x560x50	15 vnt.	8,40m ²	0,00		1000x600x50	12 vnt.	7,20m ²	0,00	
	1000x560x75	10 vnt.	5,60m ²	0,00		1000x600x75	8 vnt.	4,80m ²	0,00	
	1000x560x100	8 vnt.	4,48m ²	0,00		1000x600x100	6 vnt.	3,60m ²	0,00	
	1000x560x120	7 vnt.	3,92m ²	0,00		1000x600x120	5 vnt.	3,00m ²	0,00	
1000x560x150	5 vnt.	2,80m ²	0,00	1000x600x150	4 vnt.	2,40m ²	0,00			
1000x560x200	4 vnt.	2,24m ²	0,00	1000x600x200	3 vnt.	1,80m ²	0,00			
m³ 0,00					 <p>Rockwool "Rock Roll", minkšti dembliai, 21 kg/m³, 0,041W/mK, m²</p>	4500x1000x100	2 vnt.	9,00m ²	0,00	
1000x600x50	15 vnt.	9,00m ²	0,00	6000x1000x150		1 vnt.	6,00m ²	0,00		
1000x600x75	10 vnt.	6,00m ²	0,00	4500x1000x180		1 vnt.	4,50m ²	0,00		
1000x600x100	8 vnt.	4,80m ²	0,00	4500x1000x200		1 vnt.	4,50m ²	0,00		
1000x600x120	7 vnt.	4,20m ²	0,00	2000x1200x50		24 vnt.	57,60m ²	0,00		
1000x600x150	5 vnt.	3,00m ²	0,00	2000x600x95		26 vnt.	31,20m ²	0,00		
1000x600x200	4 vnt.	2,40m ²	0,00	2000x600x120		20 vnt.	24,00m ²	0,00		
m³ 0,00						2000x600x130	16 vnt.	19,20m ²	0,00	
 <p>Rockwool "Rock Bats Super", pusiau kietos plokštės, 43 kg/m³, 0,036W/mK, m²</p>	1000x500x50	12 vnt.	6,00m ²	0,00		 <p>Rockwool "Hard Rock", kietos stogo plokštės, 135 kg/m³, 0,036W/mK, m²</p>	2000x600x143	16 vnt.	19,20m ²	0,00
	1000x500x75	8 vnt.	4,00m ²	0,00			2000x600x160	14 vnt.	16,80m ²	0,00
	1000x500x100	6 vnt.	3,00m ²	0,00	2000x600x170		14 vnt.	16,80m ²	0,00	
	1000x500x120	5 vnt.	2,50m ²	0,00	2000x600x180		12 vnt.	14,40m ²	0,00	
	1000x500x150	4 vnt.	2,00m ²	0,00						
	1000x500x200	3 vnt.	1,50m ²	0,00						
	m³ 0,00									


Sraigčiai, vnt

Kaina su prekių grupės nuolaida - **0,00%**


Sraigčiai medžiui, 250vnt

	Grežiamumo gylis mm	Zn/cinkuoti	Dažyti	Nerūdijancio plieno (A2)
	4,8x35	2x1,5	10,14	15,93

Sraigčiai medžiui (čerpei "Tegula"), 250vnt

	4,2x32		5,27	
---	--------	--	-------------	--


Sraigčiai metalui, 250vnt

	4,8x20	3,5	10,14	15,93
	4,8x25	3,5	10,43	18,39
	4,8x32	3,5	10,72	22,01
	4,8x35	2x1,5		56,48
	4,8x38	3,5	10,72	22,01
	5,5x19	5,5	15,64	22,01
	5,5x25	5,5/3,5	15,84	24,44
	5,5x32	5,5	16,68	26,88
	5,5x38	5,5	16,68	26,88
	5,5x50	5,5	22,01	30,55
	5,5x63	5,5	23,84	33,05
	5,5x75	5,5	25,49	35,48

Sr.praig.gražtu, 250vnt

	5,5x24	8,0	27,57	
---	--------	-----	--------------	--

Sraigčiai metalui, 250vnt

	5,5x38	12,5	33,19	
	6,3x19	6,5	19,40	30,55
	6,3x25	6,5	21,20	31,80
	6,3x32	6,5	22,01	34,20
	6,3x38	6,5	22,01	34,20
	6,3x50	6,5	26,85	37,85
	6,3x63	6,5	29,34	39,10
	6,3x75	6,5	30,06	42,75
	6,5x25	2x1,5		34,32
	6,5x38	2x1,5		48,69
	6,5x50	2x1,5		50,80
	6,5x65	2x1,5		55,32

Užsakymai priimami:

Metalo g. 4, LT-02190, Vilnius, tel./faks.: (8-5) 216 44 85, 216 40 27; el.paštas: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, Kaunas, tel.: (8-37) 312 780, faks.: (8-37) 312822; el.paštas: kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g.25, LT-91181 Klaipėda, tel/faks: (8-46) 312264; (8-46) 313112; el.p.: klaipeda@destataprofil.lt


Aušros al. 68, LT-76233, Šiauliai, tel/fax: (8-41) 595521; (8-41) 598569; el.p. siauliai@destataprofil.lt

UAB "Destata Profil" pasilieka sau teisę keisti prekių kainas priklausomai nuo žaliavų bei medžiagų kainų svyravimų.


Metalo ilginiai, m¹

Kaina su prekių grupės nuolaida -


0,00%




C70x1,2	1,64	C100x2,0	3,15	C150x1,2	2,43
C70x1,5	2,04	C125x1,0	1,82	C150x1,5	3,01
C70x2,0	2,66	C125x1,2	2,18	C150x2,0	3,96
C100x1,0	1,63	C125x1,5	2,70	C200x1,5	3,61
C100x1,2	1,94	C125x2,0	3,56	C200x2,0	4,77
C100x1,5	2,40	C150x1,0	2,03		




U70x1,2	1,41	U100x2,0	2,78	U150/154x1,2	2,18
U70x1,5	1,74	U125/129x1,0	1,63	U150/154x1,5	2,70
U70x2,0	2,31	U125/129x1,2	1,94	U150x2,0	3,60
U100/104x1,0	1,43	U125/129x1,5	2,40	U200x1,5	3,31
U100/104x1,2	1,69	U125x2,0	3,19		
U100/104x1,5	2,10	U150/154x1,0	1,82		




Z50x1,0	1,22	Z100x1,5	2,40	Z150x1,5	3,01
Z50x1,2	1,45	Z100x2,0	3,15	Z150x2,0	3,96
Z50x1,5	1,80	Z125x1,0	1,82	Z175x1,5	3,31
Z75x1,0	1,43	Z125x1,2	2,18	Z200x1,2	2,90
Z75x1,2	1,69	Z125x1,5	2,70	Z200x1,5	3,61
Z75x1,5	2,10	Z125x2,0	3,56	Z200x2,0	4,77
Z100x1,0	1,63	Z150x1,0	2,03	Z50x1,2 S	0,95
Z100x1,2	1,94	Z150x1,2	2,43	Z50x1,5 S	1,12



H27x0,5	0,48
H27x0,6	0,67
H27x1,0	0,97
H27/74x1,0	1,25
H27/74x1,2	1,50



PZ50x1,0	0,81
PZ50x1,2	0,96
PZ100x1,0	1,22
PZ100x1,2	1,45



L25x25x1,0	0,96	L32x32x2,0	0,77	L51x51x1,2	1,20
L25x25x1,2	1,20	L39x39x1,5	0,96	L54x54x2,0	1,60
L32x32x1,2	0,77	L44x44x1,5	0,80	L59x59x2,0	1,80
L32x32x1,5	1,03	L50x50x2,0	0,96	L75x75x1,5	2,40

Užsakymai priimami:

Metalo g. 4, LT-02190, Vilnius, tel./faks.: (8-5) 216 44 85, 216 40 27; el.paštas: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, Kaunas, tel.: (8-37) 312 780, faks.: (8-37) 312822; el.paštas: kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g.25, LT-91181 Klaipėda, tel/faks: (8-46) 312264; (8-46) 313112; el.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233, Šiauliai, tel/fax: (8-41) 595521; (8-41) 598569; el.p. siauliai@destataprofil.lt

UAB "Destata Profil" pasilieka sau teisę keisti prekių kainas priklausomai nuo žaliavų bei medžiagų kainų svyravimų.

Stogo langai "Fakro", vnt

Kaina su prekių grupės nuolaida -


APVERČIAMŲ LANGŲ FT
FTP-V, U5 natūralios medžio

spalvos langai su V40P orlaide

FTS-V, U2 natūralios medžio

spalvos langai su V10 orlaide

FTP-V, U3 natūralios medžio

spalvos langai su V40P orlaide

FTU-V,U3 bal.sp. pad.atsparumo

drėgmei I. su V40P orlaide

PAKELIAMŲ - APVERČIAMŲ LANGŲ FPP preSelect
FPP-V U3, natūralios medžio

spalvos langai su V40P orlaide

PAKELIAMŲ - APVERČIAMŲ LANGŲ FPP
FPU-V U3, balt. splv. Pad. Atspr.

drėgmei langai su V40P orlaide

SANDARINIMO TARPINĖS
ESV, lygioms dangoms

EZV-AL, banguotoms dangoms

MONTAVIMO PRIEDAI
XDP, difuzinė tarpinė

XDS, garo izoliacinė tarpinė

TERMOIZOLIACINIAI IŠLIPIMO LANGAI FW
FWP-L / FWP-R, natūralios medžio

spalvos langai PLUS

FWL-L / FWL-R, natūralios medžio

spalvos langai LUX (su laminuotu

stiklu P1)

SANDARINIMO TARPINĖS TERMOIZOLIACINIAMS IŠLIPIMO LANGAMS E_W
ESW, lygioms dangoms

EZW, banguotoms dangoms

STOGO LIUKAS SU SANDARINIMO TARPINĖMIS WS
WSS, liukas su tarpine lygioms

dangoms

WSZ, liukas su tarpine banguotoms

dangoms

STOGO LIUKAS SU TARPINĖMIS WG
WGT, versija turi vieną grūdintą

stiklą 4H

WGI, versija turi dviejų grūdintų

stiklų stiklo paketą 4H-10-4H

SUEDAMI SEGMENTINIAI LAIPTAI
LWS-270, turi smėlio spalvos

termoizoliacinį dangtį

LWK-270, turi smėlio spalvos

termoizoliacinį dangtį ir metalinį

APVERČIAMŲ LANGŲ IŠORINIAI PRIEDAI (FT)
AMZ I, iš. markizė, tinkelis 3

spalvų, su 10% šv.pralaidumu

EVAKUACINIŲ LANGŲ IŠORINIS PRIEDAS (FEL)
AME I, iš. markizė, tinkelis 3

spalvų, su 10% šv.pralaidumu

VISŲ TIPŲ LANGŲ FT, FKP, FEL, FW VIDINIAI PRIEDAI
AJP I, žaliuzė PLUS

ARS I, roletė STANDARD

(impregnuota medžiaga)

ARS II, roletė STANDARD (medž.

su spec.padengimais)

APS I, plisuota užuolaida

LANGŲ ATIDARYMO PRIEDAI
ZST, teleskopinė lango atidarymo

lazdelė

ZBL, lango spyna

	55x78	55x78	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	104x118	114x140	134x98
FTP-V, U5 natūralios medžio spalvos langai su V40P orlaide	401,64	430,12	0,00	447,84	450,23	466,75	488,05	510,55	527,30	529,69	546,21	539,75
FTS-V, U2 natūralios medžio spalvos langai su V10 orlaide	141,94	168,75	171,14	178,80	180,95	199,86	220,21	239,12	252,04	245,10	269,28	255,63
FTP-V, U3 natūralios medžio spalvos langai su V40P orlaide	176,65	204,89	211,83	222,84	225,23	241,75	263,05	285,55	302,07	304,46	320,98	333,42
FTU-V,U3 bal.sp. pad.atsparumo drėgmei I. su V40P orlaide	205,85	242,47	251,32	262,57	263,29	285,07	325,05	351,14	370,05	359,51	384,41	362,15
FPP-V U3 , natūralios medžio spalvos langai su V40P orlaide		298,71	298,71	323,61	347,07	347,07	385,37	416,47	441,61	445,20	496,67	444,22
FPU-V U3 , balt. splv. Pad. Atspr. drėgmei langai su V40P orlaide		315,71	326,49	350,90	342,52	378,91	409,29	441,84	467,21	471,76	526,34	503,61
ESV , lygioms dangoms	43,56	44,76	45,48	48,35	49,55	50,74	53,14	56,73	59,12	60,32	63,91	62,23
EZV-AL , banguotoms dangoms	48,11	52,18	54,81	60,32	60,32	62,23	65,82	69,41	72,38	74,20	76,59	71,81
XDP , difuzinė tarpinė	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72
XDS , garo izoliacinė tarpinė	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35
FWP-L / FWP-R , natūralios medžio spalvos langai PLUS			0,00	0,00				0,00				
FWL-L / FWL-R , natūralios medžio spalvos langai LUX (su laminuotu stiklu P1)			230,74	247,25				307,81				
ESW , lygioms dangoms			44,04	46,43				50,03				
EZW , banguotoms dangoms			51,22	53,14				61,68				
WSS , liukas su tarpine lygioms dangoms				97,66								
WSZ , liukas su tarpine banguotoms dangoms				106,51	170,18							
WGT , versija turi vieną grūdintą stiklą 4H				72,05	78,51							
WGI , versija turi dviejų grūdintų stiklų stiklo paketą 4H-10-4H				87,36	95,74							
LWS-270 , turi smėlio spalvos termoizoliacinį dangtį				118,00	128,30	125,18	130,69					
LWK-270 , turi smėlio spalvos termoizoliacinį dangtį ir metalinį				133,32	145,53	146,72	157,02					
AMZ I, iš. markizė, tinkelis 3 spalvų, su 10% šv.pralaidumu	30,42	31,64	35,78	38,70	40,65	43,32	45,51	50,62	54,76	58,90	65,47	63,04
AME I, iš. markizė, tinkelis 3 spalvų, su 10% šv.pralaidumu								55,22				
AJP I, žaliuzė PLUS	43,32	45,02	51,11	52,08	53,54	56,46	65,47	65,47	70,09	73,50	77,40	73,50
ARS I, roletė STANDARD (impregnuota medžiaga)	20,44	20,44	22,39	22,39	25,55	25,55	25,55	29,45	29,45	35,78	40,16	35,78
ARS II, roletė STANDARD (medž. su spec.padengimais)	40,16	40,16	45,02	45,02	49,89	49,89	49,89	59,63	59,63	69,36	74,23	69,36
APS I, plisuota užuolaida	43,56	45,51	48,92	50,87	54,52	56,95	65,23	67,90	73,99	73,01	86,40	74,23
ZST , teleskopinė lango atidarymo lazdelė			14,84			ZC 24, atidarymo el. variklis 24V					131,42	
ZBL , lango spyna			13,16			ZWS12, atidarymo el. variklis 220V					178,32	

Užsakymai priimami:

Metalo g. 4, LT-02190, Vilnius, tel./faks.: (8-5) 216 44 85, 216 40 27; el.paštas: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, Kaunas, tel.: (8-37) 312 780, faks.: (8-37) 312822; el.paštas: kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g.25, LT-91181 Klaipėda, tel/faks: (8-46) 312264; (8-46) 313112; el.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233, Šiauliai, tel/fax:.(8-41) 595521; (8-41) 598569; el.p. siauliai@destataprofil.lt

Smulkesnę informaciją apie įmonės teikiamas prekes ir paslaugas galima rasti interneto adresu www.destataprofil.lt